

R 総合 E カ N タ T □ A グ L



〒791-0211
愛媛県東温市見奈良795-1
株式会社佐伯物産
☎089-964-8500 FAX089-964-3951
e-manil:saiki@toon-saiki.com
<http://www.toon-saiki.com/>

C A T A L O G

快適なオフィス環境のために、価値ある選択を

私たちは、変革する時代のニーズに応じた
的確なオフィス効率化のご提案をしています。
ゼロからではなく、100%からの挑戦に取り組み、
お客様満足度No.1を追求しています。

Valuable Choice

Contents

デスク	01
デスク・ワゴン	02
デスク・回転椅子	03
テーブル・チェア	04
応接セット・長椅子	05
カウンター・書庫	06
収納	07
掲示板	08
OA・PCネットワーク	09
通信機器・製図機器	11
音響機器	12
季節商品(冷暖房機器)	13
季節商品(暖房機器)	14
季節商品・キッチン用品	15
家電製品	17
オフィス備品・宿舍・休憩所	18
ユニットハウス	19
イベント	20
ご利用ガイド	21
インデックス	23

レンタルメリット

『レンタルにして良かった』5つのメリット

- 1 レンタル料は経費で処理できます。

ローコストのうえ、経費として認められますから、買い取りより負担はぐんと軽減されます。
- 2 いつでも整備された商品をご利用になれます。

安心してご利用いただけるよう、常に安全に整備された商品を揃えています。

- 3 ローコストで設備が導入できます。


仮設の場合の設備など、一度にまとめて購入するのは大変です。必要なだけレンタルでご利用されるのがお得です。
- 4 コスト計算が簡単に済みます。

ご契約時の費用計算だけでOKですから、面倒な償却費の算出は不要です。原価がすぐつかめます。
- 5 管理事務が合理化できます。

所有した場合につきまとう管理・補修などに費やす時間と労力がいらす、大助かりです。

レンタル契約の流れ

レンタル&リースのご利用方法は簡単。お見積りが終われば、納期お打合せのうえ搬入。ご使用中は、契約完了の寸前まで面倒な手続きは一切不要です。レンタルの生命である手軽さと便利さで、徹底的に合理化を実現しました。



※商品はカタログと多少、異なることがあります。※商品はメーカーの都合により、予告なしに変更することがあります。※商品・部品の破損・滅失の場合は実費を申し受けます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

ご予算に合わせてご提案させていただきます。

High grade
ハイグレード

■デスク



HG-両袖机
W1400×D700×H700mm



HG-片袖机
W1000×D700×H700mm

High grade
ハイグレード



HG-平机
W1000×D700×H700mm
W1200×D700×H700mm
W1400×D700×H700mm



HG-脇机
W400×D700×H700mm



HG-ワゴン(キャスター付)
W400×D600×H610mm

Deluxe
デラックス

■デスク



DX-両袖机
W1400×D700×H700mm



DX-片袖机
W1000×D700×H700mm

Deluxe
デラックス



DX-平机
W1000×D700×H700mm



DX-脇机
W400×D700×H700mm

Standard
スタンダード

■デスク



S-両袖机
W1370×D635×H740mm



S-片袖机
W1060×D635×H740mm

Standard
スタンダード



S-平机
W1060×D635×H740mm



S-脇机
W405×D635×H740mm

※写真とは異なることがあります。

※写真とは異なることがあります。

High grade
ハイグレード

■テーブル

■デスク

■ワゴン



HG-ミーティング用
サイドテーブル
W1200×D450×H700mm



パソコンデスク
W900×D700×H670mm



プリンターワゴン
W600×D500×H725mm

■回転椅子



布張り肘無回転椅子
W445×D535mm



布張り肘付回転椅子
W545×D535mm

High grade
ハイグレード



HG-肘無回転椅子
W465×D560mm



HG-肘付回転椅子
W585×D560mm

Standard
スタンダード




S-肘無回転椅子
W425×D470mm



S-肘付回転椅子
W545×D470mm

※写真とは異なることがあります。

■テーブル



面談テーブル
W1800×D900×H700mm
W1500×D750×H700mm
W1200×D750×H700mm


※脚の形状は写真と異なることがあります。

■チェア



面談椅子キャスター付
W510×D500×H425mm


※写真とは異なる
ことがあります。



会議テーブル
W1800×D450×H700mm
W1500×D450×H700mm
W1800×D600×H700mm
W1800×D900×H700mm



折畳椅子
W430×D470mm



会議テーブル/ホワイトオーク
W1800×D450×H700mm
W1800×D600×H700mm
W1800×D900×H700mm
W1200×D450×H700mm
W1500×D450×H700mm



ミーティングチェア
W450×D500×H420mm



会議座卓450
W1800×D450×H330mm



丸椅子
W320×H440mm

※写真とは異なることがあります。

大切なお客様をお迎えするために



■応接セット



応接セット
右肘:W710×D760×H690mm
左肘:W710×D760×H690mm
肘無:W560×D760×H690mm
両肘:W860×D760×H690mm
応接テーブル:W900×D440×H470mm

■長椅子



長椅子
W1800×D460×H400mm



ベンチ
W1806×D410×H400mm

※場合によって色が
かわることがあります。




木製ベンチ
W1500×D300×H420mm

※写真とは異なることがあります。

整然とした機能美と効率を追求

■カウンター



①HG-ハイカウンター1800
W1800×D465×H950mm
W1500×D465×H950mm
W1200×D465×H950mm
W900×D465×H950mm
②HG-ハイコーナークウンター
W510×D510×H950mm

※HG-ハイカウンター内側は収納スペースとなっています。



スチールカウンター6×3
W1760×D400×H880mm
奥深スチールカウンター6×3
W1760×D515×H880mm



ガラス戸カウンター6×3
W1760×D400×H880mm
奥深ガラス戸カウンター6×3
W1760×D515×H880mm

■書庫



スチール書庫3×3
W880×D400×H880mm
奥深スチール書庫3×3
W880×D515×H880mm



ガラス戸書庫3×3
W880×D400×H880mm
奥深ガラス戸書庫3×3
W880×D515×H880mm



立型書庫
W880×D380×H1790mm

※写真とは異なることがあります。


■ロッカー



■キャビネット



■レターケース



■棚



■シューズボックス




※写真とは異なることがあります。

仕事の流れをスムーズに保つ環境づくり

■OAボード



■ホワイトボード



※写真とは異なることがあります。

別
途
商
品

アイコン表示商品については、料金が別途発生いたします。

記録
用紙

専用記録用紙

インク

専用インク

ペン

ホワイトボード用ペン

■コピー



デジタルカラーコピー

カラーコピー・FAX・プリンター・スキャナー・ネットワーク対応
28枚機／分
カラーコピー・FAX・プリンター・スキャナー・ネットワーク対応
45枚機／分



デジタルコピー

モノクロコピー・FAX・プリンター・スキャナー・ネットワーク対応
28枚機／分

■カラーインクジェットプロッタ



販売商品取り扱い一覧

OA・PCで必要な品もお買い求めいただけます。

- PPC用紙A3・A4・B4・B5
- FAX用紙B4
- プリンター用インク
- トナーカートリッジ
- カートリッジリボン
- 各種プリンター
- 接続ケーブル
- ネットワーク関係機器
- その他周辺装置
- アプリケーションソフト


用紙 PPC 用紙 カウント カウント 取付 取付 コピー コピー 接続 接続 プロッタ インクジェット プロッタ インクジェット
方式 加算方式 調整費 調整費 キット キット コード コード 用紙 プロッタ用紙 インク インク
プロッタ専用
インクカートリッジ

※写真とは異なることがあります。

効率性を重視したワークフローを提案

OA PC Network

パソコン環境セットアップ・サポート



レンタル商品付属内容

- ドライバーソフトのインストール・セットアップ作業。
(当社レンタル商品に限ります。)
 - パソコンの動作状況をお伺いし、簡単なトラブルならお電話で解決します。
 - 修理が必要な場合は、修理の手配を行います。
(データの復旧を保証するものではありません。)
- ※アプリケーションソフトは、お客様にてご用意下さい。(当社では販売もしております)

●電話回線から取付工事全ての手配を行っております。 ●NTTへの手続きは、当社で代行いたします。

お問い合わせ下さい

- ネットワークプランニング(LANの構築)
- パソコン環境接続
- アプリケーションソフトインストール・
セットアップ作業
- その他作業

■プリンター



カラーレーザープリンター
25枚機／分 USB・ネットワーク対応

■パソコン



ノート型パソコン



デスクトップ型パソコン
モニター(CRT、液晶、15インチ～)

別 途 アイコン表示商品については、料金が別途発生いたします。
商 品 カートリッジ トナー
カートリッジ

※写真とは異なることがあります。

■シュレッダ



シュレッダ

投入幅	310mm
裁断方式	クロスタイプ
裁断寸法	4×38mm
消費電力(50Hz/60Hz)	約250～370/170～400W
最大裁断枚数(A4コピー用紙)	約18枚
ごみ箱容量	43ℓ
質量	45kg
外寸法 W×D×H	W650×D320×H700

※機種が異なることがあります。

■電話



コードレス留守番電話機

繊細な仕事をバックアップする骨太のつくり

■図面掛



図面掛A1-6

■マップケース



マップケース[A1-5]
W978×D740×H414mm



マップケース[A1-5]用スタンド
W978×D739×H507mm

※写真とは異なることがあります。

■アンプ



ワイヤレスアンプ(CD付)



ワイヤレスアンプ(カセット付)

■マイク



ワイヤレスマイク

■マイク



ワイヤードマイク

■メガホン



メガホン

■CD ラジカセ



CDラジカセ

※写真とは異なることがあります。




常に快適なオフィス空間がビジネスをサポート

■エアコン ご利用ガイド21ページをご覧ください。



ウィンドクーラー(冷専)0.7HP
ウィンドエアコン(冷暖)0.7HP

型 式	馬 力	電 源	適室	Hz	冷房能力 (KW)	暖房能力 (KW)	消費電力 (W)
ウィンド型 冷房専用	0.7 馬力	単-100	2~3 坪	50 60	1.4 1.6		598 598
ウィンド型 冷暖房	0.7 馬力	単-100	2~3 坪	50 60	1.6 1.8	1.8	(冷房) 620 (暖房) 575 (冷房) 725 (暖房) 695



壁掛けエアコン[冷暖]
1HP 1.2HP 1.5HP 2HP 3HP

型式	馬 力	電 源	適室	Hz	冷暖房能力(KW)		消費電力(KW)		運転電流(A)	
セパレート型冷暖房用	1馬力	単-100	4坪	50-60	冷房	2.2	0.7~2.6	0.415	0.155~0.69	4.7
					暖房	2.5	0.7~4.0	0.475	0.125~1.07	5.35
	1.2馬力	単-100	4坪	50-60	冷房	2.8	0.7~3.4	0.595	0.150~0.90	6.3
					暖房	3.2	0.7~5.1	0.63	0.120~1.43	6.35
	1.5馬力	単-200	6坪	50-60	冷房	4.0	0.7~4.5	1.10	0.150~1.42	5.85
					暖房	5.0	0.7~7.2	1.22	0.120~2.33	6.1
	2馬力	単-200	8坪	50-60	冷房	5.6	0.8~5.8	2.380	0.125~2.510	12.65
					暖房	6.7	0.8~9.1	1.850	0.125~2.970	9.34
	3馬力	単-200	11坪	50-60	冷房	7.1	0.9~7.3	2.835	0.13~3	14.3
					暖房	8.5	0.9~10.6	2.875	0.14~4	14.3



床置きエアコン[冷暖]
3HP 4HP 5HP 6HP

型式	馬 力	電 源	適室	Hz	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	冷房消費電力(KW)	暖房消費電力(KW)	冷房運転電流(A)	暖房運転電流(A)
パッケージ型冷暖房用	3馬力	3相-200	12坪	50	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.6~9.0)	2.13	2.3	6.2	6.8
			60				2.13	2.3	6.2	6.8
	4馬力	3相-200	16坪	50	10.0(6.1~11.2)	11.2(5.6~12.5)	3.79	2.87	11.3	8.8
			60				3.92	2.92	11.7	9.0
	5馬力	3相-200	20坪	50	12.5(6.5~14.0)	14.0(6.2~16.0)	4.38	3.87	13.2	12.0
			60				4.49	3.88	13.5	12.0
	6馬力	3相-200	24坪	50	14.0(6.7~16.0)	16.0(6.3~18.0)	5.25	4.65	15.8	14.1
			60				5.30	4.60	15.9	14.3

■製氷機

製氷機
W395×D450×H770mm
製氷能力25kg



※エアコン・クーラー共に配管工事費は別途となります。
※機種により能力、消費電力、運転電流が異なる場合がありますので詳しくは担当者にお尋ね下さい。

■スポットクーラー



スポットクーラー
W430×D390×H1050mm
能力2.2/2.5kw・質量43kg

■扇風機



スタンド扇風機
※フロアタイプもあります。

■ウォータークーラー



卓上ウォータークーラー [冷専]
卓上ウォータークーラー [冷暖]



足踏ウォータークーラー
W360×D325×H947mm

※能力・消費電力・運転電流は50Hz/60Hzを記載しております。
※写真とは異なることがあります。

■石油ストーブ ご利用ガイド22ページをご覧ください。



対流ストーブ
適室(5~6坪)



反射ストーブ
適室(3~5坪)

■電気ストーブ



電気ストーブ

■ブルーヒーター



ブルーヒーター[小]
適室(4~11坪)



ブルーヒーター[大]
適室(10~20坪)

■ファンヒーター



ファンヒーター
適室(6~8坪)



セラミックファンヒーター
適室(~2坪)

■コタツ



コタツ
W750×D750×H355mm

※写真とは異なることがあります。

快適なオフィスは水回りの快適さがあってこそ

■ミネラルウォーターサーバー

ミネラル水は「買う」から「作る」時代へ

水道水を入れるだけ! 水の配達・タンク交換がないことが最大の魅力です。
おいしい水の秘密はカートリッジ! サンゴの働きでおいしいアルカリイオン水ができます。

高純度繊維状
活性炭

高純度粒状
銀添活性炭

福井県産
ひる石
(小野鉱石)

沖縄県産
ミネラル溶出
サンゴ

沖縄県産
PH 調整サンゴ

沖縄県産
コーラル
セラミックボール

沖縄県産
銀添サンゴ
(抗菌)

●ろ材は浄水&活性&制菌できる
特殊加工仕上げ

●ろ材はすべて日本製で、食品
添加物に認定

●2層のカートリッジで扱いやすい
構造

ミネラルウォーターサーバー

別 途 商 品

アイコン表示商品については、料金が
別途発生いたします。

カート
リッジ カートリッジ

カートリッジ寿命
約6000リットル
(1日16リットル使用時/約1年)

使用期間 / 1 年以内
使用量 / 6,000L 以内

ご愛用の皆様の声から

6つの特長

1 まろやかでおいしい

塩素等の有害物質を取り除き水を分子レベルで細分化しますので、「おいしい水」をいつでもつくることができます。

2 経費が安くすむ

水は毎日使うものだけに、維持経費がリーズナブルで大助かりです。費用を気にせず遠慮なく使用できます。

3 衛生面で安心

水道水を安全な基準までろ過し、一般細菌・大腸菌等の繁殖をさせない構造になっているため、安心してお飲みいただけます。

4 冷水と温水が簡単に飲めて便利

お茶やコーヒー、水割り・お湯割りなど、お好みで味わえます。低コストですから炊飯やみそ汁などの調理にもご利用ください。

5 ミネラルの摂取ができるアルカリイオン水

カルシウム等ミネラルを74種類も含む健康にとってもいい水です。

6 ボトルの在庫がいらない

ボトルの保管場所をとりません。注文忘れ、配達の時間指定もなく、ボトルを設置するわずらわしさもありません。

■食器棚



食器棚
小:W600×D300×H1200mm
中:W600×D300×H1800mm
大:W900×D300×H1800mm

■食卓セット



食卓テーブル（4人掛用） 食卓椅子

※写真とは異なることがあります。

■コンロ



ガスコンロ1口(LPG・都市ガス)



ガスコンロ2口(LPG・都市ガス)
ガスコンロ2口 グリル付き(LPG用)

■炊飯ジャー



電気炊飯ジャー5合炊き
電気炊飯ジャー1升炊き

■湯沸器



瞬間湯沸器
(LPG用)



電気湯沸器

■ポット



電気湯沸保温ポット2.2ℓ

■レンジ



電子レンジ



オープンレンジ

■コーヒーメーカー



コーヒーメーカー5人用

■調理台



調理台
W600×D460×H890mm



流し台
W600×D460×H890mm



ガス台
W600×D460×H630mm

※写真とは異なることがあります。

オフィスの快適さを保つために

■テレビ



液晶TV
TV15型・TV20型・TV26型・TV32型

■ DVD プレーヤー



DVDプレーヤー



業務用掃除機

■掃除機



家庭用掃除機

■加湿器



加湿器

■加湿空気清浄機



加湿空気清浄機

■冷蔵庫



2ドア冷蔵庫100ℓ



2ドア冷蔵庫220ℓ
2ドア冷蔵庫250ℓ

■洗濯機



全自動洗濯機4.2Kg

■乾燥機



乾燥機[スタンド付]4.5Kg

※写真とは異なることがあります。

■パーテーション



ドアパーテーション
W900×H1800mm
パーテーション
W900×H1800mm
パーテーションH1200
W900×H1200mm

※イメージ写真



3連パーテーション
W1800×H1700mm

■スクリーン



スクリーン
W1800×H1515mm

■ブラインド



※イメージ写真

ブラインド1750×1350

■時計



掛時計

■傘立て



傘立て[24人用]
傘立て[48人用]

■ベッド



スチールベッド・マット付1段・2段
W1910×D910×H880mm



折畳ベッド
W000×D000×H000mm

■ヘルラック



ヘルラック6人用

■消火器



消火器[ABC型]
10型 20型

■自転車



自転車

※写真とは異なることがあります。

コストパフォーマンスは抜群

■ユニットハウス



ハウス
2F3×10*



連棟ユニットハウス
5連棟2階建て



ハウス
2F部分4×13*/1F部分4×14.5*



ハウス
2F部分4×8*/1F部分4×11*



ハウス
1F3×7.5*



単棟ユニットハウス
W2400×L5400mm



簡易トイレ

※写真とは異なることがあります。

地鎮祭・落成式からイベント企画までトータルにコーディネート

■テント



パイプテント1.5×2
W2700×L3600mm



パイプテント2×3
W3600×L5400mm



パイプテント2×4
W3600×L7200mm



パイプテント3×5
W6400×L9000mm



※テントの設営費は別途料金となります。 ※テント各種サイズあります。
※テントの他、湯のみ・紅白幕もあります。

※写真とは異なることがあります。

！ 空調機器のご利用について
故障かな？と思ったら



エアコン

症 状	考えられる原因	
・ すぐに運転しない。	・ 手元電源スイッチを入れてすぐに運転をした場合、最初の約3分間は室外ユニットは運転しません。 ・ 運転を停止後すぐに再運転しても室外ユニットは約3分間運転しません。（故障防止のため）	
・ 冷風・温風が出ない。	・ 室内機の空気吸込口と吐出口の温度差は、冷房時で最低8℃、暖房時で最低15℃以上であれば、機械の故障ではありません。	
・ 湯気が出る。	・ 霜取中、室内ユニットから水蒸気が白くあがります。	
・ 運転しない。	・ 室内機内スイッチが切になっていませんか？ ・ 漏電遮断機が働いていませんか？ ・ 入タイマー運転になっていませんか？ ・ プラグは確実に差し込んでありますか？ ・ ヒューズが切れてはいませんか？	・ 停電ではありませんか？ ・ ブレーカーが切れていませんか？ ・ タコ足配線になっていませんか？ ・ ブレーカーの容量は適切ですか？
・ よく冷えない、暖まらない。	・ 風力切替つまみが「弱」になっていませんか？ ・ 温度設定の仕方は誤っていませんか？ （最低温度設定で風量弱での運転は配管が凍ることがあります） ・ 冷房時、直射日光が室内に差し込んでいませんか？ ・ 冷房運転時、室内の熱源や人員が多すぎるものではありませんか？ （1馬力につき約4坪相当が適正です） ・ 窓や戸が開いていませんか？ ・ エアフィルターが汚れていませんか？ ・ 換気扇を動かしていませんか？ ・ リモコンの取り付け場所は適切ですか？ （室温をより正確にキャッチするため床上1.5m程度の場所に取り付けてください）	
・ 水漏れがする。	・ 室内機が右上がりに傾いていませんか？ ・ 湿度が高くありませんか？ （冷房、ドライ運転の場合、湿度が80%以上で長時間運転するとエアコンの表面に露がつき滴下することがあります）	

対流ストーブ

症 状	考えられる原因	処置方法
・ においがする	・ 変質灯油・不純灯油が混入している。 ・ ガソリンなど揮発性の油を使用している。 ・ 灯油がない、不足している。 ・ 芯を下げすぎている。 ・ 芯にタールがついている。 ・ 燃焼筒が芯枠に確実にのっていない。	・ 油、水を抜き取り、芯を交換し、良質の灯油を使用する。 ・ 油を抜き取り、芯を交換し、良質の灯油を使用する ・ 給油する。 ・ 芯を上げて炎を調節する。 ・ 芯の手入れ（から焼き）をする。 ・ 燃焼筒を2～3回左右に動かし、芯枠に確実にのせる。
・ 芯が下がりにくい ・ 油があるのに火が消える ・ 芯上下の操作が重い ・ 芯が上がらない	・ 変質灯油・不純灯油が混入している。 ・ 芯にタールがついている。	・ 油、水を抜き取り、芯を交換し、良質の灯油を使用する。 ・ 芯の手入れ（から焼き）をする。
・ 消火しない、しにくい	・ 変質灯油・不純灯油が混入している。 ・ ガソリンなど揮発性の油を使用している。 ・ 芯にタールがついている。	・ 油、水を抜き取り、芯を交換し、良質の灯油を使用する。 ・ 油を抜き取り、芯を交換し、良質の灯油を使用する。 ・ 芯の手入れ（から焼き）をする。
・ 炎の調節ができない ・ 炎がかたよる ・ 赤火やススが出て燃える	・ 変質灯油・不純灯油が混入している。 ・ ガソリンなど揮発性の油を使用している。 ・ 芯を上げすぎている。 ・ 燃焼筒が芯枠に確実にのっていない。	・ 油、水を抜き取り、芯を交換し、良質の灯油を使用する。 ・ 油を抜き取り、芯を交換し、良質の灯油を使用する。 ・ 芯を下げたて炎を調節する。 ・ 燃焼筒を2～3回左右に動かし、芯枠に確実にのせる。
・ 燃焼筒が赤熱しない ・ むらがある	・ 変質灯油・不純灯油が混入している。 ・ ガソリンなど揮発性の油を使用している。 ・ 灯油がない、不足している。 ・ 芯を下げすぎている。 ・ 芯を上げすぎている。 ・ 芯にタールがついている。	・ 油、水を抜き取り、芯を交換し、良質の灯油を使用する。 ・ 油を抜き取り、芯を交換し、良質の灯油を使用する ・ 給油する。 ・ 芯を上げて炎を調節する。 ・ 芯を下げたて炎を調節する。 ・ 芯の手入れ（から焼き）をする。
・ 炎が大きくなりすぎない ・ 火の回りが遅い	・ 変質灯油・不純灯油が混入している。 ・ 灯油がない、不足している。 ・ 芯を下げすぎている。 ・ 芯にタールがついている。	・ 油、水を抜き取り、芯を交換し、良質の灯油を使用する。 ・ 給油する。 ・ 芯を上げて炎を調節する。 ・ 芯の手入れ（から焼き）をする。
・ 点火しない、しにくい	・ 変質灯油・不純灯油が混入している。 ・ 灯油がない、不足している。 ・ 芯にタールがついている。 ・ 点火ヒータが断線・変形している。 ・ 乾電池が正しく入っていない。または消耗。	・ 油、水を抜き取り、芯を交換し、良質の灯油を使用する。 ・ 給油する。 ・ 芯の手入れ（から焼き）をする。 ・ 点火ヒータを交換する。 ・ ＋－を正しく入れ直す。または電池を交換する。

ブルーヒーター

症 状	考えられる原因
・ 初めて使用するとき（購入後、シーズン初め）煙やにおいがでる。	・ 塗料やほこりが焼けるため、10～15分程度換気する。
・ 初めて使用するとき、電磁ポンプの振動音が大きい。	・ ポンプ内に空気が入っているため。空気が抜ければ静かになります。
・ 点火時、消火時に「ピン・ピン」と音がする。	・ 内部機構の金属部が膨張、収縮する音。異常ではありません。
・ 燃焼中、炎がオレンジ色に輝く。	・ 炎色反応により炎がオレンジ色に輝くため。（青炎が最良の燃焼状態）

安全装置とは、運転中異常が生じたとき自動消火する装置です。

- 耐震自動消火装置
地震（震度約5以上）のとき。強い振動や衝撃を受けたとき。
- 過熱防止装置
温風モータが故障したとき。ストーブ内が異常高温になったとき。
- 点火安全装置・燃焼制御装置
点火ミスしたとき。燃焼状態が異常になったとき。

- 停電安全装置
停電したとき。電源プラグが抜けたとき。
- 不完全燃焼防止装置
換気不良のとき、バーナ部への空気の供給が不足したとき。

再運転の場合は周囲に異常のないことを確かめ、給気フィルターの目づまりや、温風吹き出し口に障害物がある場合は、ストーブが冷えてから原因を除去し、再点火してください。不完全燃焼防止装置は万一の危険を防止するためのものであり、使用中は必ず1時間ごとに換気してください。

インデックス

ア

足踏ウォータークーラー13
アングル棚7

ウ

ウインドクーラー0.7HP13

エ

液晶TV15型17
液晶TV20型17
液晶TV26型17
液晶TV32型17

オ

OAボード8
応接セット5
奥深ガラス戸カウンター6×36
奥深ガラス戸書庫3×36
奥深スチールカウンター6×36
奥深スチール書庫3×36
オープンレンジ16
折畳椅子4
折畳ベッド18

カ

会議座卓4504
会議テーブル4504
会議テーブル450×15004
会議テーブル6004
会議テーブル9004
会議テーブル450/ホワイトオーク4
会議テーブル600/ホワイトオーク4
会議テーブル900/ホワイトオーク4
会議テーブル450×1200/ホワイトオーク4
会議テーブル450×1500/ホワイトオーク4
掛時計18
傘立て【24人用】18
傘立て【48人用】18
加湿器17
加湿空気清浄機17
ガスコンロ1口16
ガスコンロ2口16
ガスコンロ2口 グリル付き16
ガス台16
HG-片袖机1
DX-片袖机1
S-片袖机1
家庭用掃除機17
壁掛けエアコン13
カラーインクジェットプロッタ9
カラーインクジェットプロッタ専用台9
カラーレーザープリンター10
ガラス戸カウンター6×36
ガラス戸書庫3×36
簡易トイレ19
乾燥機【スタンド付】17

キ

キャビネットA47
キャビネットB47
業務用掃除機17

ク

工程ホワイトボード3×68
行動予定表8
コードレス留守番電話機11
コーヒーマーカー5人用16
コタツ14

サ

3連パーテーション18

シ

CDラジカセ12
自転車18
シューズボックス7
シューズボックス6人用(長靴入れ)7
シュレツダ11
瞬間湯沸器16
消火器【ABC型】10型18
消火器【ABC型】20型18
食卓椅子15
食卓テーブル(4人掛用)15
食器棚(小)15
食器棚(中)15
食器棚(大)15

ス

スクリーン18
スクールロッカー(15人用)7
スタンド扇風機13
スチールカウンター6×36
スチール書庫3×36
スチールベッド・マット付1段・2段18
スポーツクーラー13
図面掛A1-611

セ

製氷機13
セラミックファンヒーター14
全自動洗濯機17

タ

対流ストーブ14
卓上ウォータークーラー【冷専】13
卓上ウォータークーラー【冷暖】13
立型書庫6
単棟ユニットハウス19

チ

調理台16

テ

DVDプレーヤー17
デジタルカラーコピー9
デジタルコピー9
電気炊飯ジャー16
電気ストーブ14
電気湯沸保温ポット2.2ℓ16
電気湯沸器16
電子レンジ16

ト

ドアパーテーション18
トレキャビネットA47

ナ

長椅子5
流し台16

ヌ

布張り肘無回転椅子3
布張り肘付回転椅子3

ハ

パーテーション18
HG-ハイカウンター9006
HG-ハイカウンター12006
HG-ハイカウンター15006
HG-ハイカウンター18006
HG-ハイコーナーカウンター6
パイプテント1.5×220
パイプテント2×320
パイプテント2×420
パイプテント3×520
ハウス(単棟)19
ハウス(連棟)19
パソコン(デスクトップ型)10
パソコン(ノート型)10
パソコンデスク3
反射ストーブ14

ヒ

HG-肘付回転椅子3
S-肘付回転椅子3
HG-肘無回転椅子3
S-肘無回転椅子3
HG-平机2
DX-平机2
S-平机2

フ

ファンヒーター14
ブラインド1750×135018
プリンターワゴン3
ブルーヒーター【小】14
ブルーヒーター【大】14

ヘ

ヘルラック6人用18
ベンチ5

ホ

ホワイトボード行事2×38
ホワイトボード行事3×48
ホワイトボード行事3×68
ホワイトボード無地2×38
ホワイトボード無地3×48
ホワイトボード無地3×68

マ

マップケース【A1-5】11
マップケース【A1-5】用スタンド11
丸椅子4

ミ

ミーティングチェア4
HG-ミーティング用サイドテーブル3
ミネラルウォーターサーバー15

メ

メガホン12
面談椅子キャスター付4
面談テーブル1800×9004
面談テーブル1500×7504
面談テーブル1200×7504

モ

木製ベンチ5

ユ

床置きエアコン13

ラ

ラテラルキャビネット3段7
ラテラルベース7

リ

HG-両袖机1
DX-両袖机1
S-両袖机1
両面ホワイトボード【片面行事/片面無地】8
両面ホワイトボード【両面無地】8

レ

冷蔵庫100ℓ17
冷蔵庫220ℓ17
冷蔵庫250ℓ17
レターケース7

ロ

ロッカー(1人用)7
ロッカー(2人用)7
ロッカー(3人用)7
ロッカー(4人用)7
ロッカー(6人用)7
ロッカー(9人用)7

ワ

ワイヤードマイク12
ワイヤレスアンプ(CD付)(カセット付)12
ワイヤレスマイク12
HG-脇机2
DX-脇机2
S-脇机2
HG-ワゴン(キャスター付)2

お客様にとって、快適なビジネス環境を目指します。