

人と地球にやさしい環境づくり

◎ 日野興業株式会社

加盟協会・団体

- プレハブ建築協会
- 日本トイレ協会
- 日本トイレ研究所
- 日本能率協会
- 什器・備品レンタル協会
- 日本オストミー協会
- 土木技術者女性の会
- 全国低層住宅労働安全協議会
- PSAI (Portable Sanitation Association International)



お問い合わせは

■本社 営業企画部

〒272-0004 千葉県市川市原木3024番地
TEL 047-318-8761 FAX 047-318-8758
www.hinokogyo.co.jp

人と地球にやさしい環境づくり

◎ HINO KOGYO

総合カタログ Vol.21

2017-2018

新 仮設。

●仙台支店

〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-15-1
(ルナール仙台3F)
TEL 022-263-3291 FAX 022-263-3294
●秋保センター
〒982-0251 宮城県仙台市太白区茂庭字鹿ノ上7-9
●盛岡営業所・センター
〒020-0143 岩手県盛岡市上厨川字川原10-1
TEL 019-648-3500 FAX 019-643-6514
●秋田営業所・センター
〒010-0201 秋田県湯上市天王字北野1-1
TEL 018-870-6870 FAX 018-870-6871
●山形営業所・センター
〒991-0801 山形県西村山郡大江町左沢1795-1
TEL 0237-83-4120 FAX 0237-83-4121
●郡山営業所・センター
〒963-0913 福島県郡山市西田町芹沢字妻54-1
TEL 024-981-0112 FAX 024-972-2855

●大阪支店

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-4
(KDX新大阪ビル11F)
TEL 06-6150-7100 FAX 06-6150-7101
●神戸営業所
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通3-2-17
(ワールド三宮ビル3F)
TEL 078-222-0340 FAX 078-222-0344
●神戸センター
〒651-1502 兵庫県神戸市北区道場町塩田535
●京滋営業所
〒520-0818 滋賀県大津市西の庄19-10
(リンクスビル2F)
TEL 077-526-8581 FAX 077-526-8583
●大阪センター
〒632-0004 奈良県天理市樺本町3516
●奈良センター
〒632-0221 奈良県奈良市都祁白石町1357
●兵庫センター
〒679-1135 兵庫県多可郡多可町中区安坂531-4

●福岡支店・センター

〒811-2307 福岡県糟屋郡粕屋町原町1-8-5
TEL 092-939-5422 FAX 092-939-5423
●西九州営業所・センター
〒856-0844 長崎県大村市満陸町769-5
TEL 0957-48-8010 FAX 0957-48-8011
●宮崎営業所・センター
〒885-1205 宮崎県都城市高城町石山552-1
TEL 0986-58-6021 FAX 0986-58-6044
●鹿児島営業所・センター
〒891-1231 鹿児島県鹿児島市小山田町3492
TEL 099-238-7011 FAX 099-238-7012

●札幌営業所・センター

〒061-3242 北海道石狩市新港中央2-758-4
TEL 0133-64-5171 FAX 0133-64-5173

●岡山営業所・センター

〒701-2141 岡山県岡山市北区牟佐 608-10
TEL 086-229-3805 FAX 086-229-3895
●広島営業所・センター
〒731-5103 広島県広島市佐伯区五日市町藤の木1037
TEL 082-927-1266 FAX 082-927-1270
●山口営業所・センター
〒753-0872 山口県山口市朝田流通センター601番地27
TEL 083-920-0050 FAX 083-920-0053

●高松営業所・センター

〒761-0445 香川県高松市西植田町1517-1
TEL 087-849-1131 FAX 087-849-1134
●松山営業所・センター
〒791-0222 愛媛県東温市下林丙184-7
TEL 089-990-1152 FAX 089-990-1161
●徳島営業所・センター
〒779-3203 徳島県名西郡石井町高原字平島64番1
TEL 088-675-1030 FAX 088-675-1031
●高知営業所・センター
〒780-0974 高知県高知市円行寺1149-1
TEL 088-822-3468 FAX 088-822-3467

●名古屋支店

〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-5-17
(ネットプラザ柳橋ビル9F)
TEL 052-581-0831 FAX 052-581-3786
●小牧センター
〒485-0012 愛知県小牧市小牧原新田 1113-1
●三岐営業所・センター
〒503-0235 岐阜県安八郡輪之内町福束1862-1
TEL 0584-68-2801 FAX 0584-68-2799
●静岡営業所・センター
〒421-1121 静岡県藤枝市岡部町岡部1610-1
TEL 054-667-7081 FAX 054-667-7084
●長野営業所・センター
〒381-0102 長野県長野市若穂保科3440-5
TEL 026-266-5020 FAX 026-266-5022
●新潟営業所・センター
〒940-0871 新潟県長岡市北陽 2-14-7
TEL 0258-24-5130 FAX 0258-24-5167

●東京支店

〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-4
(野村不動産上野ビル8F)
TEL 03-5812-2300 FAX 03-5812-2308
●千葉センター
〒286-0221 千葉県富里市七栄544-1

●埼玉支店

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-372
(カシワ商事宮原駅前ビル5F)
TEL 048-661-9450 FAX 048-661-9452
●川越センター
〒350-1156 埼玉県川越市中福885-1
●神奈川営業所
〒242-0017 神奈川県大和市大和東3-8-3
(大和第一生命ビル5F)
TEL 046-265-6150 FAX 046-265-6151
●神奈川センター
〒252-0821 神奈川県藤沢市用田16-1
●茨城営業所・センター
〒319-0323 茨城県水戸市鯉淵町1207
TEL 029-257-0071 FAX 029-259-6381
●宇都宮営業所・センター
〒322-0017 栃木県鹿沼市下石川733-43
TEL 0289-72-1730 FAX 0289-76-2123

Contents

ポリエチレン製トイレ WGX	3
ポリエチレン製トイレ GX	5
ポリエチレン製小型車載トイレ のせるくん	9
樹脂製フェンス ルーバーフェンス	10
ハウス型トイレ WeLLeT Light	11
ハウス型トイレ WeLLeT	12
ハウス型トイレ Flower Toilet Bloom	12
集合型トイレハウス ミレニ	13
集合型トイレハウス ミレニ joy	14
アルミ複合板製トイレ ユニパール	15
FRP 製シャワー・バスユニット NB-1515G	17
FRP 製シャワーユニット NS-0816G	18
スチール製ハウス SP パネル	19
ガードマンボックス UC	20
シンク	21
周辺パーツ	22
住宅関連製品	23
災害用備蓄用品	25
レンタル商品	27
価格表	29



※当カタログ掲載の商品は改良の為、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご承知下さい。
※積雪の多い地域での商品の取り扱いにつきましては、あらかじめご相談下さい。
※商品の色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見える場合があります。

■ 本社 ショールームのご案内

ショールーム・ラウンジ
Showroom・Lounge

弊社は本社エントランス内に新製品や主力商品を展示した
ショールームスペースがございます。
実際に見て触っていただけるようになっておりますので、
本社にお越しの際にはぜひお立ち寄り下さい。

弊社イメージキャラクター「ごちんちゃん」

■ ホームページのご案内

<http://www.hinokogyo.co.jp>

弊社ホームページではカタログ発行後に開発した商品や
キャンペーン／各種お知らせ等、皆様のお役に立つ
最新情報を、随時更新しております。
また、各商品の標準図面や当カタログに掲載されている
施工写真の図面等がダウンロードできます。

日野興業 | 検索

※全ての内容をご覧頂くには Adobe Reader が必要です。
お使いのコンピュータにインストールされていない場合には、
アドビのサイト (<http://www.adobe.com/jp>) から
ダウンロードしてインストールして下さい。
※ページのデザインや内容は予告なく変更する場合がございます。

■ トイレの種類

水洗式	汚物等を水で流すタイプです。 給水と排水を接続する必要があります。 汲み取りの必要はありません。
簡易水洗式	清水タンク等を接続し、汚物等を少量の水 (コップ1杯程度)で流す足踏み式ポンプ／レバー式。 汚物は便槽に貯めますので汲取りが必要です。
水道直結簡易水洗式	上水を接続し、汚物等を少量の水 (コップ1杯程度)で流します。 汚物は便槽に貯めますので汲取りが必要です。
非水洗式	水を使わない、設置するだけのタイプです。 汚物は便槽に貯めますので汲取りが必要です。



※受注生産品の納期は営業担当までお問い合わせください。

新
仮設。

オールインワンのレストルーム **WGX**

水洗式 簡易水洗式

GXシリーズの2倍のスペースを実現した新商品です。
女性男性を問わずお使い頂けるタイプ。オプションも充実して
おりますのであらゆるニーズに対応できます。

New



【標準装備品】

ピクトサイン



男性用、男女兼用の
リバーシブル。

GX-Gロック（抗菌）



ラッチの掛かりが深く
安心・安全です。

- ・樹脂製化粧鏡
- ・脱着式多機能棚
- ・コートフック
- ・サニタリーボックス
- ・ワンタッチ
ペーパーホルダー
- ・シートクリーナー
等

※デジタルロックはオプションです

両面デザインドア

- GG色：ブルー（標準色）
- BL色：グラスグリーン
- BY色：ブライトイエロー
- PK色：ピンク



ドア色変更例



※デジタルロックはオプションです

暖房便座



コンセント




収納ケース



擬音装置



WGX-WCLHP



姉妹品

Flower Toilet[®]
WLX

受注生産品


詳細は営業担当までお問い合わせ下さい。

女性
専用

簡易
水洗式


本体サイズ：W1732×D1590×H2590 ※給水口200を含まず。 便槽容量：350L

WGX-WCLHP快速



※ヘルメットホルダーはオプションです

WGX-WQLHP快速




※ヘルメットホルダーはオプションです

水洗式


本体サイズ：W1732×D1152×H2240 給水呼び径：13

WGX-WRLS快速



※ヘルメットホルダーはオプションです

WGX-WLS快速



品名	WGX-WRLS快速	WGX-WLS快速
便器	樹脂製洋式便器	陶器製洋式便器
排水径	75	75
価格	943,000	944,000
重量	142kg	151kg

オプション

ロール
スクリーン



デジタルロック
（暗証番号式）



着替台



温水洗浄暖房便座



※要上水設備

洗浄ガン



※要上水設備

- ・デザインパネル
（オリジナル作成）
- ・ヘルメットホルダー
- ・臭突セット
- ・ピクトサイン
（別デザイン）
- ・LED付きGX-Gロック
- ・給水接続セット
（WCLHP、
WQLHP対応）

ポリエチレン製トイレ GX

水洗式 簡易 水直結 簡易 非水洗式

その場で簡単に吊り元の変更が可能でリバーシブルな両面デザインドア。
レンタル運用にも適した設計で、軽量なので組立て／解体が容易です。

GX-WCP

簡易水洗洋式 樹脂便器タイプ



豊富なカラーバリエーション

壁パネル 標準色 OP × 両面デザインドア

標準色 OP OP 新色 OP

=8パターン



New

GX-LHP

上水設備がない現場でもお使いいただける簡易水洗式手洗室。
オプションの給水接続セットを取り付ければ、水洗式としてご使用いただけます。



清水ポリタンク (10L)



給水接続セット (OP)
※要上水設備



背面の様子
排水はGXタンクに接続可能。

豊富な選択可能オプション

フラットルーフ



高さに制限のある場所に。
約85 mm低くなります。
外光も活かせる
ポリエチレン製。

吊金具セット



アイナット補強



ハーフトドア(左右吊可)



ピクトサイン



・女性用
・男性用
・男女兼用の3タイプ。

シートクリーナー



洗浄ガン



※要上水設備

電動ファン



連棟金具



サイドガラリ



コートフック (追加分)



多機能棚 ※1個は標準装備



水位計



GXタンク固定金具



・暖房便座
・温水洗浄暖房便座
・デジタルロック
(暗証番号式)
・LED付きGX-Gロック
・排水ドレンキャップ
等

簡易
水洗式

設置サイズ：850×1590×2590 便槽容量：350L 足踏み式ポンプ／レバー式

※記載のタンク容量は設計上のもので目安です。

WCP

WQP

ACP plus

AQP

BQP



品名	GX-WCP	GX-WQP	GX-ACP plus	GX-AQP	GX-BQP
便器	樹脂製洋式便器	陶器製洋式便器	樹脂製和式便器	陶器製和式便器	陶器製小便器
清水タンク容量	75L	75L	72L	72L	45L
価格	382,000	406,000	298,000	326,000	328,000
重量	98kg	113kg	99kg	111kg	112kg

水道直結
簡易
水洗式

設置サイズ：850×1590×2590
便槽容量：350L 給水呼び径：13

非
水洗式

設置サイズ：850×1590×2590
便槽容量：350L

簡易
水洗式

水洗式

WJP

AJP

WKP

BKP

New

LHP



品名	GX-WJP	GX-AJP	GX-WKP	GX-BKP	品名	GX-LHP
便器	陶器製洋式便器	陶器製洋式便器	陶器製洋式便器	陶器製小便器	ポリタンク容量	10L
価格	419,000	423,000	278,000	226,000	価格	314,000
重量	122kg	113kg	99kg	87kg	重量	94kg

水洗式

本体サイズ：850×1125×2240 給水呼び径：13 ■別途架台（P22）もしくは基礎が必要になります。

New

WR

WS

AS

BS

LS



品名	GX-WR	GW-WS	GX-AS	GX-BS	GX-LS
便器	樹脂製洋式便器	陶器製洋式便器	陶器製和式便器	陶器製小便器	陶器製手洗器
排水径	75	75or100	100	50	50or40
価格	277,000	268,000	286,000	196,000	196,000
重量	81kg	84kg	93kg	70kg	71kg

女性
専用

Flower Toilet® LXシリーズ

受注生産品

詳細は営業担当までお問い合わせ下さい。

簡易
水洗式

水洗式

簡易
水洗式

水洗式

水洗式

WCP快適

WR快適

LHP

LS



標準品番（室内）

品番について

A : 和式
B : 小便器
W : 洋式
L : 手洗

S : 陶器製便器 水洗
R : 樹脂製便器 水洗
Q : 陶器製便器 + 簡易水洗（ポンプ式）
C : 樹脂製便器 + 簡易水洗（ポンプ式）
J : 陶器製便器 水道直結簡易水洗式（ロータンク式）
K : 非水洗式
H : スタンド型
水洗／簡易水洗兼用

P : GXタンク
（350L便槽）

新
仮設。



ポリエチレン製
小型車載トイレ

おかげさまでNETISの評価が-VEになりました！

■NETIS認定品番号：KT-130107-VE
■新技術名称：小型車載トイレ「のせるくん」

道路交通法遵守！小型で軽量なので、軽トラックに積載できます。
電光掲示板や他の資材との相積みも可能。エコノミーで効率的です。

簡易
水洗式

GT-QT

屋根は可動式で、
使用時最大室内高さは約2m

省電力型 新LEDセンサーライト



AC/DC12V/
乾電池×2兼用



専用ステップ (OP)

採光天井

コート
フック

ペーパー
ホルダー

ポンプ
レバー

80L便槽

洋式便器

W910×D1180×H1746 (屋根閉時)～2090 (屋根開時) 重量：97kg

移動しながら作業をするあらゆる工事にお使いいただけます。

- 高速道路をはじめとする道路工事
- 河川敷等護岸工事
- 法面除草工事
- 街路樹等の剪定工事
- 空港内整備工事
- 住宅等のリフォーム工事 等



現在市販されている一般的な軽トラック用の
電光掲示板も同時に積載できます



写真の電光表示版は株式会社コンラックス松本社製
※のせるくん壁・ドアパネルはカラーオプション



ルーフ	FRP製 中央部採光仕様 パチン錠、引き手、丸ガラリ ガスブリンク付
サイドパネル バックパネル フロントパネル	P E 製・中空成形・二重壁 t=30～40mm
ド ア	P E 製・中空成形・二重壁 t=30mm ドアブリンク付
床・土台	P E 製・中空成形 t=60mm
衛生器具	樹脂製 洋式簡易水洗大便器 (80L 便槽付)
洗浄水槽	ポリタンク 20L
付属品	LEDセンサーライト (AC/DC12V/乾電池 兼用) GXロック アイナット (前後6点) コートフック 棚板 ポリタンクホルダー

関連する法律について...

■道路交通法 第57条 乗車または積載の制限等施行令
第22条 自動車の乗車または積載の制限 項

【抜粋】

三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、
幅又は高さを超えないこと。
八、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車 (※) で車体及び
原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにおいては二・
五メートルの高さからその自動車の積載をする場所の高さを減じた
もの。

(※) 軽自動車も普通自動車に分類されますので、軽トラックでト
イレを積載する場合は、高さ2.5mを超えてはなりません。
(ここでいう「高さ」とは「地面から積載物の頂点までの高さ」を
表します。)

専用ステップ (OP)



専用ステップ固定金具 (OP)



滑り止めシート (OP)



固定ベルト (OP)



樹脂製フェンス ルーバーフェンス


New

新
仮設。

仮設トイレの出入り口を視界から遮る目隠しや、男女間のトイレを
区別する間仕切りとなるガラリ型フェンス。
ルーバー式で風に強く、錆びや腐食がない軽量な樹脂製パネル。
パネルの組み合わせにより様々な現場に簡単に対応できます。
地盤への固定は杭打式とウォーターウェイト式が選べます。



グリーン



グレー

外寸法	900×600 t=52mm
本体重量	2.4kg/枚
材質	ポリプロピレン
色	グリーン/グレー




ウォーターウェイト式 例




固定式 例

■設置例



L字タイプ (3スパン)



T字タイプ (3スパン)



L字タイプ (4スパン)



T字タイプ (10スパン)

新
仮設。

Men's & Ladies
WELLET
Light

簡易
水洗式

オールインワンのレストルーム



×

HINO KOGYO

「ウェレットライト」は、積水ハウスの住宅で培ったノウハウを活かした安心・安全な躯体・機能と女性観視点で設えた快適で上質な室内空間の「おりひめトイレ」をベースに日野興業が仮設トイレを運用する中で培ったノウハウによるアレンジを加え、今までになく使い心地のよい仮設トイレを目指した企画から生まれた製品です。

New


HS-WLL



本体寸法：W1686×D1886×H2700
屋根部寸法：W1827×D1736 乾燥重量：850kg

写真の商品は

屋根：アーバングレー
外壁：ニューシルバー (GM-4)
ドア：チタンシルバー (MW1)



【標準装備品】

・洋式便器
・暖房便座
・手洗器
・ピクトサイン
・着替台
・換気扇
・化粧鏡
・コートフック

【オプション品】

・ベビーチェア
・臭突セット

外壁色は5種類から、屋根色は4種類から、
ドアは6種類からお選び頂けます。



上下水道のない場所でも仮設トイレの
域を超えたシックな快適空間を実現。

※画像の内壁は特注カラー（標準色は白）



フォークリフトで簡単移動

新
仮設。

Men's & Ladies
WELLET

水洗式

男女兼用ハイクラストイレ。
断熱性に優れています。



×

HINO KOGYO


New

HS-WL



本体寸法：W1686×D1194×H2620
屋根部寸法：W1694×D1479 乾燥重量：800kg

外壁色とドアはそれぞれ2種類から
屋根色は4種類からお選び頂けます。



【標準装備品】

・洋式便器
・温水洗浄暖房便座
・擬音装置
・ピクトサイン
・コートフック
・換気扇
・化粧鏡
・小物棚
・手洗器

写真の商品は

屋根：ダークグレー
外壁：メタリックシルバー (GM-5)
ドア：クラフトライトグレー (MN2)

Flower Toilet
Bloom

水洗式

トイレと手洗器&フィッティングルームが一体となった
現場で働く女性の声を形にしたオールインワンのレストルームです。
イベント会場での使用にも適しています。

New


HS-BL



本体寸法：W1942×D1436×H2620
屋根部寸法：W1965×D1580 乾燥重量：900kg

女性専用

外壁色は3種類から
屋根色、ドア、ドア横パネルデザインは
それぞれ4種類からお選び頂けます。



【標準装備品】

・洋式便器
・温水洗浄暖房便座
・擬音装置
・ピクトサイン
・コートフック
・着替台（またはベビーチェア）
・換気扇
・化粧鏡
・小物棚
・手洗器

写真の商品は

屋根：シルキーホワイト
外壁：雪色 (S-15)
ドア：チークホワイト2 (EW1)
ドア横パネル：タイプ1


集合型トイレハウス ミレニ




建築基準法に準拠し、建築確認申請をクリアする※ 安心の鉄骨構造体。オールインワンの集合型トイレハウスやガードマンボックス。工場にて完成した状態で出荷いたします。

※設置場所により異なります。


※専用カタログをご用意しております。




レイアウト：D



レイアウト：B



レイアウト：B



レイアウト：A



MLB-uni



バリアフリー新法に準拠したユニバーサルデザインの多機能トイレユニット。

スライドドアと十分なスペースで車椅子でも使いやすい設計です。



屋根	ルーフデッキ
外壁	合板下張、着色窯業系サイディング t=14mm
天井	大貫下地ジブトーン張り
内壁	合板 t=12mm下地 けい酸カルシウム板
床	鋼板 t=2.3mm下地 ノンスリップタイプ長尺シート 貼t=2mm
建具	ステンレス製半自動引戸 引き手 大型サムターン式表示錠 アルミサッシ 内倒し窓
配管スペース	2次側給排水配管及び電気配線済み (1次側接続工事別途)
電気設備	漏電遮断器、内部照明器具20W (人感センサー式) 換気扇 (人感センサー連動)
衛生設備	腰掛式サイホン大便器(車いす対応) リモコンフラッシュバルブ(壁付押しボタン式) カウンター一体形洗面器 (自閉式水栓) オストメイト対応汚物流し レバー式フラッシュバルブ
その他	リセット SW付非常回転灯 (プザー内蔵タイマー式) 引き紐付非常用押し錠スイッチ2ヶ所 化粧鏡 紙巻器 手すり 吊り下げ用アイボルト オリジナルサインプレート 折りたたみ収納式ベビーシート
基礎	コンクリート布基礎 (推奨)

ミレニ joy



設置が楽な移動式。便槽内蔵で配管工事が不要です。

外壁は2種類。広い脱衣スペースがあるので、寒冷地での使用や女性専用の化粧室に最適です。


MLS-JOYW



フォークリフトでの移動やユニック車で吊る事もできます。

【標準装備品】

- ・洋式便器
- ・男子用小便器
- ・手洗器
- ・ピクトサイン
- ・換気扇
- ・化粧鏡
- ・ヘルメットラック
- ・コートフック
- ・床排水口





屋根	ルーフデッキ
外壁	金属サイディング
天井	ジブトーン
内壁	プリント化粧合板 t=4mm
床	樹脂板+合板下地 塩ビシート貼り 出入口ステップ 縁板
建具	アルミ框ドア、アルミ引違い窓 アース付コンセント×2
電気設備	換気扇、漏電遮断器、白熱灯×2 片切りスイッチ
衛生器具	簡易水洗大便器+床タンク (フットポンプ) 簡易水洗小便器、フットポンプ式手洗器、化粧鏡
その他	床タンク用ヒーター (1本) ヘルメットラック 便槽2台内蔵

アルミ複合板製トイレ ユニパール


水洗式 簡易 非水洗式

高級感と清潔感のあるアルミ複合板製トイレ。



屋根パネル	FRP製 t=2
壁パネル	アルミ複合板 t=2
ドア	アルミ製 (幕板・複合板 t=2) (小半ドア W800×H900) (OP)
床・土台	FRP製 t=3 (補強材合板 一体成形)
衛生器具	陶器製便器
付属品	照明カバー、照明ソケット、PP製押上窓 ペーパーホルダー、表示錠

※施工には別途基礎工事が必要になります。



本体: W906×D1172×H2227 (屋根D1375)

※画像は単体用です。

P-WS




重量: 84kg

P-AS



重量: 87kg

P-BS



重量: 58kg

P-LS



重量: 55kg


上部フサギ板 (OP)

半ドア (OP)

※その他の機種につきましてはお問い合わせください。



屋根を不燃材 (ステンレス製) に変更 (OP)



トイレテラス

SCT型 一般地域向け (積雪20cm対応)

※安全のため積雪の目安より早めの雪下ろしをお願いします。



ブロンズ SCT-1520







ブロンズ SCT-1530



柱ピッチ変更
ホワイト (OP色) SCT-1515




シルバー (OP色)
SCT-1515 2段パネル




パネルスクリーン


SCS型




1 K
SCS-10



1 K x 1 K
スクリーン 10型
コーナー 10型



2 K
SCS-20



1 K
(2段パネル)

トイレテラス/パネルスクリーン (SCT型、SCS型)

骨材	アルミ形材
屋根材	ポリカーボネート板 t=2.0 (SCTのみ)
パネル材	アルミ複合板 t=3.0

重量表	
SCT-1510 58kg	SCS-05 13kg
SCT-1515 80kg	SCS-10 19kg
SCT-1520 101kg	SCS-15 27kg
SCT-1525 123kg	SCS-20 34kg
SCT-1530 144kg	SCS-25 41kg
SCT-1535 166kg	SCS-30 49kg
SCT-1540 187kg	
SCT-1545 209kg	

※施工に関してはお問い合わせ下さい。

新
仮設。

FRP製バスユニット NB-1515G

New

シックな外装に暖かみのある内壁カラー。
充実の設備で使いやすさがアップしました。

建設現場

リフォーム

災害時

レジャー

ユニックで吊れる・フォークで差せる・据付け簡単 ※シャワータイプもございます。(重量：140kg)



W1485×D1458×H2120 (ひさし部分は D+200)
重量：155kg

[標準装備品]

[オプション品]
・防湿型換気扇




シャワー付サーモスタット混合水栓



防湿型LED照明



フォークリフトで簡単移動



屋根	FRP製 採光屋根
壁材	FRP製複合パネル t=11
ドア	フラッシュドア H1,650×W580 ガラリ付
床・土台	FRP製木脚付防水パン 床補強材オーバーレイ
照明	防湿型LED照明 6.2W
付属品	浴槽 (W800×D700) 230ℓ、浴槽フタ 樹脂製排水トラップ、丸ガラリ、吊金具 タオル掛け付樹脂製棚板、SUS製引手 樹脂鏡、シャワー付サーモスタット混合水栓 防湿型換気扇 (OP) 給湯器・給湯器取付板 (OP)

新
仮設。

FRP製シャワーユニット NS-0816G

New

シックな外装に暖かみのある内壁カラー。
コンパクトなシャワー室専用タイプ。

建設現場

リフォーム

災害時

レジャー

ユニックで吊れる・フォークで差せる・据付け簡単



W850×D1635×H2120 (ひさし部分は D+135)
重量：100kg

[標準装備品]

[オプション品]
・防湿型換気扇



採光屋根




シャワー付サーモスタット混合水栓



吊り金具とドアストッパー



フォークリフトで簡単移動



屋根	FRP製 中央採光部付
壁材	FRP製複合パネル t=11
ドア	フラッシュドア H1,650×W580 ガラリ付 樹脂製ロック付
床・土台	FRP製木脚付防水パン 床補強材オーバーレイ
照明	防湿型LED照明 6.2W
付属品	樹脂製排水トラップ、丸ガラリ、吊金具 タオル掛け、SUS製引手 樹脂鏡、シャワー付サーモスタット混合水栓 防湿型換気扇 (OP) 給湯器・給湯器取付板 (OP)

スチール製ハウス SPパネル

移動式クレーン不要の現場組立ハウス、手作業で組立可能です。
桁行900mmピッチで伸縮自在。

10型 奥行1800タイプ


SP-GM 高窓×3
守衛所仕様 ドア×1

SP-1015 高窓×1
標準タイプ ドア×1




15型 奥行2700タイプ

SP-1520 高窓×2
標準タイプ ドア×1



■ 平面プラン (標準仕様)



簡易事務所仕様



3688 高窓×1 掃出窓×1 ドア×1

倉庫仕様



1888 高窓×1 ドア×1



屋根パネル	溶融亜鉛メッキ鋼板、焼付塗装 t=0.6
屋根フレーム	溶融亜鉛メッキ鋼板、焼付塗装 t=0.8
壁パネル	溶融亜鉛メッキ鋼板、焼付塗装 t=0.6
ドア枠	溶融亜鉛メッキ鋼板、焼付塗装 t=0.8
ドアパネル	溶融亜鉛メッキ鋼板、焼付塗装 t=0.6
土台フレーム	溶融亜鉛メッキ鋼板、焼付塗装 t=1.6
床補強フレーム	溶融亜鉛メッキ軽量形鋼 C-60×30×10×1.6
その他	アルミサッシ 07407、床板 (合板 t=12)


重量表

SP1005	178kg	SP1505	231kg
SP1010	250kg	SP1510	320kg
SP1015	325kg	SP1515	412kg
SP1020	410kg	SP1520	513kg
SP1025	484kg	SP1525	605kg
SP1030	566kg	SP1530	703kg
SP1035	646kg	SP1535	800kg
SP1040	727kg	SP1540	898kg

ガードマンボックス UC

スチール製組立て式ボックス。エコノミーな価格設定。

UC-L ドア位置変更可能



本体: W2029×D1575×H2250 (重量: 241kg)


カウンター (OP)



窓付ドア (OP)



UC-M



本体: W1120×D1120×H2150 (重量: 127kg)

屋根	溶融亜鉛メッキ鋼板、焼付塗装 t=0.6
ドア	溶融亜鉛メッキ鋼板、焼付塗装 t=0.8
土台	溶融亜鉛メッキ鋼板、焼付塗装 t=1.2~2.3
床板	合板 t=12 (オイルステン)
壁パネル	溶融亜鉛メッキ鋼板/焼付塗装 t=0.8
付属品	窓アルミサッシ (3ヶ所) カウンター-UC-M (内部1ヶ所) カウンター-UC-L (内外各1ヶ所) レジスター、照明カバー、照明ソケット

基礎 (OP)



※カッティングテープ (サイン) はオプション



※分電盤はお客様手配



シンク

トイレと一緒にご利用頂けるシンク。

ユニシンク ありそうでなかったカランと取付板まで付いたお手軽シンク。



プロシンク evo 高級感溢れるオールステンレス製 (排水ホース付)。バリエーション豊富で特注サイズにも対応できます。

学校・工場・病院等の手洗い、足洗いの特別サイズも製作いたします。

受注生産品



●水切付は右付きか左付きを指定して下さい。

K シンク 鏡が大きくリニューアル

フットポンプ式により給水タンクより直接汲み上げるので現地工事不要。イベント会場や給水工事が困難な現場に最適。

ポンプレバーを踏むと一定量の水が出て、自動的に止水。

※飲料用にはご利用になれません。



重量表	
ユニシンク	
1槽式	16kg
2槽式	24kg
3槽式	31kg
全槽式	
ステンレス製	24kg
亜鉛メッキ製	24kg
FRP製	21kg
Kシンク	26kg
(ポリタンク除く)	

周辺パーツ

トイレと一緒にご利用頂けるシンクとトイレやサンタリー機器を引き立てるパーツや消耗品。

スカイトイレ

建設現場やリフォーム現場等、通常のトイレの設置が困難な場所に最適。
 朝顔便器とポリタンクのセット PE製
 W270×D270×H770
 容量：18L
 重量：2kg
 ¥12,000/台



洋式便座 汽車使用

和式便器にかぶせるだけで洋式便座に。
 ¥14,000/台



キューティーmini

洋式便座と便槽、洗浄水ポンプがひとつになっている簡易水洗式ユニット。便槽工事なし、置くだけの簡単設置。

W790×D645×H480
 重量：19kg
 有効容量：約80L
 ¥オープン



機能性抗菌消臭剤

緑茶から抽出したカテキンの力でうじの発生を抑制します。洗浄水・便槽どちらにもご利用いただけます。

〔使用量目安〕
 清水100Lにつき
 本品1L

1L (18本入) ¥4,000/本
 20L (1ケース入) ¥40,000

臭チャット

無色透明な臭チャットクリアもご紹介します。

消臭液

〔使用量目安〕
 清水100Lにつき
 本品1L

200ml (60本入) ¥1,600/本
 1L (20本入) ¥4,000/本
 20L (1ケース入) ¥40,000



消臭液

〔使用量目安〕
 清水70～100Lにつき
 本品1個

300個入り (10個入トレー×30枚)
 ¥75,000/箱



バイオ消臭剤

しょうたくん



不凍液



各種取り扱っております。詳細はお訪ね下さい。
 ※季節商品となります。

¥オープン

寒冷地用ロータンク (流動式)



¥42,000/台

凍結防止ヒーター



便槽・簡易水洗用 (水中投下型)

温度自己制御機能付

¥22,000/本

※タンク内用

無臭便槽

V-8 530L (8人用)
 V-15 980L (15人用)


臭突セット及び小便管セット付きマンホールカラー (OP)



簡易水洗専用便槽

N-500 500L (3～4人用)
 N-1000 970L (7～8人用)

マンホールカラー付き臭突セット及び小便管セット (OP)



便槽オプション

○臭突セット (電動ファン付)
 ○小便管セット
 ○追加マンホールカラー (嵩上) H210mm

その他のオプションはお問い合わせ下さい。

水洗用架台 H250

排水穴 186mm
 W850×D1125×H250
 ※GX/LX用 ¥26,000/台



水洗用架台 H100

W850×D1125×H100
 ※GX/LX用 ¥26,000/台



Pアンカー

D19×L600
 ※販売単位 10本 ¥2,000/本




くい丸

各種取り扱っております。詳細はお尋ね下さい。
 ¥オープン



住宅建設関連製品

住宅建設現場において安全かつ円滑に作業を進めるためのツールを各種取り揃えております。



T スクリーン

近隣への配慮や現場のイメージアップに役立ちます。

当社製品 GXシリーズ (標準タンク) に対応

- 近隣が気になる戸建て住宅
- 道路工事・高速道路の集中工事時等トラックの荷台でのご使用

本体組立寸法	W928×D1365×H2600
重量	30kg
カラー	ブルー
セット内容	スクリーンシート (防災ターポリン製) パイプフレーム (メッキ鋼管)

トイレ本体との接続



ロゴ、社名印刷 (OP)
※デザインも承ります。

リサイクル保管庫

濡らしたくない資材の保管やゴミの分別に最適。

金属フェンスの部材や専用看板を流用できます。
専用部材が少なく、安価です。

本体寸法	W1800×D900×H1500
開口部	正面 W1240×H1050



防災仕様ターポリン製
屋根シート



GsBox

住宅建設現場の必需品。樹脂製なので軽量・丈夫で、錆びません。

工事現場等の安全用品のストッカーとしてはもちろん
小物の収納庫や備蓄用品入れ、掃除用具入としてもお使いいただけます。



使用例 [安全用品ストッカー]

※レンタル運用のお客さまへ
GXトイレの中にタンクとGsBOXが納まりますので
運搬時にスペースをとらず、効率的に運べます。

※安全用品は別売りです。
お求めの際は営業担当までお問い合わせ下さい。

本体寸法	W540×D415×H1095
梱包寸法	551×246×1069
本体材質	PE製 中空成形 二重壁
本体重量	15kg (棚板含)
総重量	26kg (安全用品セット含む)

ヒノマットミニ

並べて敷くだけで簡単に安全・きれいな歩経路が作れる樹脂製敷板。



表面

裏面

本体寸法	551×524 t=42mm
本体重量	2.3kg
最大荷重	6ton強/0.25m ²

ヒノマット

再生樹脂製で軽量なので移動が簡単! 錆びない・丈夫な敷板。



表面

裏面

手掛け付きで横持ちが容易です。
重ね保管ができます。

本体寸法	1500×1200 t=25mm
本体重量	24kg
最大車両重量	80ton (タイヤ11R設地面幅)

固定金具

(アスファルト・コンクリート用)



重量: 1kg

固定金具

(打込用)



重量: 1kg

テントラック

お施主さまの大切な建築資材の保管に適しています。

見た目もスッキリと整理整頓でき、現場のイメージアップにも役立ちます。

1521タイプ



本体寸法	W1500×D2100×H1760
テント素材	ターポリン (防災仕様)
開口部	正面 W1415×H1400 側面 W1550×H1400

1542タイプ



本体寸法	W4200×D1500×H1760
テント素材	ターポリン (防災仕様)
開口部	正面 W1415×H1400 側面 W1565×H1400

ヒノマット 36

手掛け付きで横持ちが容易です。



本体寸法	910×1820 t=12.7mm
本体重量	22kg
最大車両重量	80ton (タイヤ11R設地面幅)

その他各種商品や、レンタル業者様向けの詳細資料を別途ご用意しております。

災害用備蓄用品

全国に30の営業拠点と31のセンター、専属の施工班があり、緊急時の対応はほぼ全国で行えます！

パネル式災害用トイレ

非
水洗式

当社には防災士※（日本防災士機構認定）が在籍しております。備蓄用品のご相談など、お気軽にお尋ね下さい。

多数の使用実績のあるパネル式トイレ、GXの災害備蓄用タイプ。備蓄性・多様性にすぐれ、組み立ては簡単。安心の使い心地。使用容量に心配のないマンホール専用型と、使用場所を選ばないタンク式がございます。

GE-WKP



使用寸法：W850×D1590×H2505（タンク含）

GE-WKM マンホール専用



使用寸法：W850×D1125×H2205

品名	GE-WKP	GE-WKM
便器	樹脂製洋式便器	樹脂製洋式便器
梱包 (3個口)	A 梱包箱 2090×150×1110 BP 梱包箱 1600×860×495 C 梱包箱 600×380×410	A 梱包箱 2090×150×1110 BD 梱包箱 1125×850×320 C 梱包箱 600×380×410
価格	288,000	290,000
重量	95kg	74kg



組立て時間 2人で30分！



GE 共通仕様（本体）

フラットルーフ	P E 製・中空成形・二重壁
サイドパネル	P E 製・中空成形・二重壁 t=30mm
バックパネル	P E 製・中空成形・二重壁 t=30mm
フロントパネル	P E 製・中空成形・二重壁 t=40mm
ドア (両面デザイン)	P E 製・中空成形・二重壁 t=30mm 自閉装置付（左右開き可能・両面使用可能）
床・土台	P E 製・中空成形・二重壁 t=60mm
便槽	P E 製350L便槽（WKP）
架台	スチール製架台 H40（WKM）

GE 共通仕様（付属品）

衛生器具	樹脂製大便秘器
付属品	多機能棚（脱着式）・GXロック・コートフック2個 フンタッチペーパーホルダー、組立ボルト（ステンレス製）
組立用工具 (工具収納袋入)	ハンマー、ドライバー+NO2・+NO3 各1本 スパナ12ミリ・13ミリ 各1本
トラ張り用具	P P ロープ・プラスチックベグ・自在ロック

組立用工具付



災害対策用 簡易組立ブース



簡易更衣室
簡易トイレ（別売）を置いて
仮設トイレとして
ご利用頂けます。

本体外寸：W890×D890×H1990
質量：14.2kg
梱包サイズ：W2040×D140×H920
梱包質量：約15kg

- 外壁は防水性に優れたプラスチック段ボール製で約14.2 kgと軽量。
- コンパクトに収納できますので、運搬や備蓄性に優れています。
- 素材はポリプロピレン製でリサイクル可能なエコ商品。
- アンカーや基礎工事不要。
風対策としてサイドステーにコンクリートブロックや砂袋、水タンク等の重しを置くだけ。



カンプレット 簡易トイレ

- 本体を開いて台座をロックし、便座をのせるだけで簡単に組立てできます。
- 折りたたみ式ですので持ち運びに便利です。

材質：ポリプロピレン
付属品：ケアバッグ5枚
使用サイズ：W300×D310×H360
箱サイズ：W363×D73×H375



ケアバッグ 携帯トイレ

- 20枚の袋がロール状になって箱に入っていますので保管に場所をとりません。

入数：20枚
凝固剤主成分：ポリアクリル酸ナトリウム
セルロース
箱サイズ：W200×D115×H115



きたこんキット 帰宅困難者支援キット

- 東京都条例「帰宅困難者対策制度」対応のオフィスや集客施設向け1人用帰宅困難者支援キット。
- 首都直下地震帰宅困難者等対策協議会ガイドライン準拠。
- A 4 ファイルサイズの個人用なので、本棚や引き出し、ロッカー等に、簡単に保管ができます。



HM（男性用）



HW（女性用）

※セット内容は予告なく変更する場合がございます。

Gs-Box

使用例【備蓄用品入れ】



外寸：W540×D415×H1095



高輝度蓄光サイン
(OP)

高輝度蓄光サイン

JIS 規格最高クラスの性能!!
災害時の停電対策に最適。

寸法：W180×H80



※ 防災士とは“自助”“共助”“協働”を原則として、社会の様々な場で防災力を高める活動が期待され、そのための十分な意識と一定の知識・技能を修得したことを、日本防災士機構が認証した人です。

レンタル商品

ポリエチレン製トイレ

WGX・WLX〔簡易水洗式・水洗式 洋式 | 手洗器付〕

LX〔簡易水洗式・水洗式 洋式 | 手洗器〕



GX〔簡易水洗式・水洗式・非水洗式 和式/洋式 | 手洗器〕

GX-ACP

GX-BKP

GX-WS

GX-AS



W850×D1590×H2590 (専用タンク)

W850×D1125×H2490 (水洗架台H250mm)

ルーバーフェンス



EX〔簡易水洗式・水洗式・非水洗式 和式/洋式 | 手洗器〕

EX-AQP

EX-BP

EX-AS

EX-LS



W850×D1650×H2550 (専用タンク)

W850×D1125×H2450 (水洗架台)

Tスクリーン



※地域によっては取り扱い出来ない商品・色があります。

身障者用トイレ〔簡易水洗式・水洗式〕

W-40R

W-33E



W2080×D2135

W1920×D1920

ミレニjoy〔簡易水洗式〕標準色



W2340×D1790

※地域によっては取り扱い出来ない商品があります。

ポリエチレン製小型車載トイレ NETIS認定品番号:KT-130107-VE
のせるくん〔簡易水洗式〕

道路交通法遵守！小型で軽量なので、軽トラックに積載できます。電光掲示板や他の資材との相積みも可能。エコノミーで効率的です。

おかげさまでNETISの評価が-VEになりました！

※軽トラックは別途ご用意下さい。



※地域によっては取り扱い出来ない商品があります。

粉砕圧送式トイレ

さわやかくん〔水洗式〕

汚水マスまでの距離があたり、排水勾配がとれないような場所でも、清潔な水洗トイレがご使用頂けます。



※地域によっては取り扱い出来ない商品があります。

ガードマンボックス〈スチール製〉

UC-1/UC-M

UC-2/UC-L

SP-GM



W1120×D1120

W2029×D1575

W988×D1888

簡易組立ハウス〈スチール製〉

SPハウス



※地域によっては取り扱い出来ない商品があります。

シャワー・バス〈FRP製〉〈ポリエチレン製〉〈スチール製〉

US-0817/
NS-0816G

NB-1515/
NB-1515G

SPB-05

SPB-10



W855×D1745

W1485×D1458

W986×D1886

W1886×D1886

※地域によっては取り扱い出来ない商品があります。

住宅建設現場向け商品

ヒノマット



安全ボックス



ヒノマット
ミニ



シンク

1槽式

全槽式

Kシンク



★詳しくは21ページ参照

・トイレ
・スクリーン
・デントラック
・喫煙所
・フェンス 等



※地域によっては取り扱い出来ない商品があります。

※下記以外の製品につきましては
弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

WGX P3～

※本文P4をご参照ください。

GX P5～

※本文P7-8をご参照ください。

のせるくん P9

GX-QT	640,000
専用ステップ	50,000

WeLLeT Light P11

オープン

WeLLeT P12

オープン

Flower Toilet Bloom P12

オープン

ユニパール P15～

■ユニパール-P型 (水洗式)

P-WS	洋式	432,000
P-AS	和式	434,000
P-BS (単棟)	男子用	232,000
P-BS (連棟)	男子用	218,000
P-LS (単棟)	手洗	232,000
P-LS (連棟)	手洗	218,000

■トイレテラス (施工費は含まれておりません)

SCT-1510	270,000
SCT-1515	410,000
SCT-1520	490,000
SCT-1525	620,000
SCT-1530	740,000
SCT-1535	820,000
SCT-1540	906,000
SCT-1545	1,062,000

■パネルスクリーン (施工費は含まれておりません)

SCS-05	64,000
SCS-10	106,000
SCS-15	138,000
SCS-20	180,000
SCS-25	220,000
SCS-30	261,000

ミレニ P13

※価格はお問い合わせ下さい。

シャワー・バス P17～

■NB-1515G (FRP製シャワー・バス)

NB-1515G 浴槽付き	704,000
NB-1515G 浴槽なし	662,000

■NS-0816G (FRP製シャワー)

NS-0816G	488,000
----------	---------

SP パネル P19

■SPハウス10型

SP1005	319,000
SP1010	412,000
SP1015	518,000
SP1020	666,000
SP1025	772,000
SP1030	915,000
SP-GM 守衛所仕様	384,000

■SPハウス15型

SP1505	392,000
SP1510	503,000
SP1515	670,000
SP1520	800,000
SP1525	925,000
SP1530	1,094,000

ガードマンボックス P20

■ガードマンボックス

UC-M	338,000
UC-L	488,000

シンク P21

■ユニシンク

1 槽シンク	62,000
2 槽シンク	90,000
3 槽シンク	118,000
全槽シンク ステンレス	118,000
全槽シンク 亜鉛	90,000
全槽シンク FRP	120,000

■プロシンクevo

	奥行×間口	標準価格
1 槽シンク	450×450	62,000
1 槽シンク	450×600	65,000
1 槽シンク	450×750	69,000
1 槽シンク	450×900	77,000
1 槽シンク	600×450	72,000
1 槽シンク	600×600	85,000
1 槽シンク	600×750	105,000
1 槽シンク	600×900	113,000
1 槽シンク	600×1000	119,000
1 槽シンク	600×1200	122,000
1 槽シンク	750×600	105,000
1 槽シンク	750×750	115,000
1 槽シンク	750×900	120,000
1 槽シンク	750×1200	138,000
1 槽シンク	750×1500	169,000

	奥行×間口	標準価格
2 槽シンク	450×900	91,000
2 槽シンク	450×1000	102,000
2 槽シンク	450×1200	120,000
2 槽シンク	450×1500	134,500
2 槽シンク	600×900	105,000
2 槽シンク	600×1000	124,000
2 槽シンク	600×1200	146,000
2 槽シンク	600×1500	170,000
2 槽シンク	600×1800	185,000
2 槽シンク	750×1200	172,000
2 槽シンク	750×1300	200,000
2 槽シンク	750×1500	210,000
2 槽シンク	750×1800	260,000

	奥行×間口	標準価格
3 槽シンク	450×1300	135,000
3 槽シンク	450×1500	171,000
3 槽シンク	600×1200	177,000
3 槽シンク	600×1300	180,000
3 槽シンク	600×1500	185,000
3 槽シンク	600×1800	200,000
3 槽シンク	750×1500	260,000
3 槽シンク	750×1800	266,000

■プロシンクevo 水切付

	奥行×間口	標準価格
1 槽シンク	600×900	118,000
1 槽シンク	600×1200	134,000
1 槽シンク	750×1200	155,000
1 槽シンク	750×1500	165,000

	奥行×間口	標準価格
2 槽シンク	600×1200	154,000
2 槽シンク	600×1500	182,000
2 槽シンク	600×1800	206,000
2 槽シンク	750×1500	235,000
2 槽シンク	750×1800	260,000

■プロシンクevo 舟型

	奥行×間口	標準価格
舟型シンク	600×900	141,000
舟型シンク	600×1000	146,000
舟型シンク	600×1200	159,000
舟型シンク	600×1500	190,000

■Kシンク

126,000

住宅建設関連製品 P23～

■Tスクリーン

Tスクリーン	オープン
--------	------

■Gs BOX

Gs BOX	54,000
--------	--------

■ヒノマット ミニ

ヒノマットミニ (販売単位10枚)	オープン
----------------------	------

■ヒノマット

ヒノマット	54,000
-------	--------

ヒノマット固定金具

アスファルト・コンクリート用	2,400
打込用	2,400

■ヒノマット 36

ヒノマット36	58,000
---------	--------

災害備蓄用品 P25～

■パネル式

GE-WKP 洋式 GXタンク	288,000
GE-WKM 洋式マンホール	290,000

★この価格表は2017年10月1日からの適用になります。
★表示価格に消費税等は含まれておりません。

※寒冷地など地域によって衛生器具、工事内容が異なる
ことがありますので、あらかじめ御了承下さい。

■価格には組立工事、仕様の付属品が含まれています。
■価格には基礎工事・給排水工事・運搬費・諸経費は含まれていません。
■特注・特寸・器具の変更は別途お打ち合わせとなります。

■O.P (オプション) の価格は別途お問い合わせ下さい。
■オープン価格は別途お問い合わせ下さい。
■施工例の価格は別途お問い合わせ下さい。